



# INTEROZONO

SOLUCIONES  
TÉCNICAS  
MEDIOAMBIENTALES

Tratamiento, depuración y desinfección de aire y agua  
100% natural y ecológico · Sin químicos  
Fabricante de equipos generadores de ozono y equipos ultravioleta UV-C

INTEROZONO.COM



APLICACION  
DESINFECCIÓN  
NATURAL

SERIE  
OZOTRACK



**40** AÑOS  
DE EXPERIENCIA

**Interozono**, empresa con más de 35 años de experiencia y experiencias, ofrece al mercado soluciones técnicas medio ambientales efectivas, ecológicas y económicas, diseñando y fabricando plantas/equipos generadores de ozono y equipos ultravioleta para el tratamiento de AIRE y AGUA para todos los sectores e industrias.

Empresa dinámica, en constante evolución, que ofrece los últimos avances y mejoras tecnológicas, de manera ecológica y natural, garantizando calidad y resultados.

Nuestra inversión en I+D y la comercialización de los equipos bajo nuestra estricta supervisión técnica desde fábrica, dan fe de ello. Ofrecemos servicio técnico, distribución, proyectos, certificación, control y medición, a nivel nacional e internacional.

## APLICACIONES EN AIRE Y AGUA


La tecnología desarrollada por nuestra marca para el tratamiento y depuración del aire y el agua se aplica a 3 grupos:

GAMA DOMÉSTICA

GAMA SEMI-INDUSTRIAL

GAMA INDUSTRIAL

Nuestros equipos y nuestra avanzada tecnología nos permiten garantizar soluciones 100% efectivas, económicas, ecológicas y naturales para diferentes sectores:



### AIRE

- Eliminación de Olores
- Control de Vertido
- Eliminación de Gases
- Esterilización y Control Ambiental
- Oxigenación y saneamiento
- Desinfección
- Eliminación Hongos y Mohos

### AGUA

- Reutilización
- Desinfección
- Control de Vertido
- Reducción DQO y DBO
- Control Legionella
- Regeneración y Calidad
- Oxigenación

Interozono ofrece las soluciones más económicas, eficaces y ecológicas del mercado, sin utilizar químicos ni ambientadores. La aplicación de las tecnologías del ozono y ultravioleta son consideradas un beneficio para el medio ambiente.

SIN QUÍMICOS

SIN CONSUMIBLES

SIN RECARGAS

**AHORRO DE COSTES**

100%  
NATURAL

# SERIE OZOTRACK

## DESINFECCIÓN NATURAL

La incorporación del ozono sobre los sistemas de atomización ha revolucionado el mercado siendo una solución eficaz y natural para el tratamiento foliar de hongos, mohos y plagas en el sector agrícola.

La instalación y el uso de nuestros equipos Ozotrack fabricados por Interozono son de fácil manejo. Nuestra marca tras años de I+D ha conseguido realizar la ozonización del agua sin ningún tipo de ayuda como puedan ser las botellas de oxígeno o concentradores de oxígeno, alcanzando un nivel de REDOX y una dosis de OZONO muy aceptables para este tipo de instalación.

Los parámetros conseguidos son de 300 a 900 mV de REDOX y de 2 a 4 ppm de OZONO. Estas medidas garantizan el mejor resultado posible en la aplicación.

Conseguimos que el agua del atomizador esté totalmente preparada para la aplicación a partir de un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos (Según la calidad del agua).

Nuestros equipos incluyen un inverter/convertidor de 12 v /220 v que se adapta a la conexión eléctrica sin crear un perjuicio en el consumo eléctrico de su vehículo.

La inyección de ozono se puede realizar de varias formas según cada caso, (inyección Venturi o la aireación intensa)

Según necesidades de cada usuario podemos incorporar la instrumentación requerida para medir parámetros como el REDOX, el OZONO y el consumo eléctrico.

Nuestros equipos disponen de un sistema de generación de ozono muy eficaz de alto rendimiento mediante el efecto corona descarga que nuestra empresa ha desarrollado y que garantiza la vida útil de los componentes.

Ofrecemos garantía de dos años además del control, certificación y seguimiento del uso del agua ozonizada en sus cultivos.



# MODELO OZOTRACK - 1000

## FICHA TÉCNICA

<b>Modelo</b>	OZOTRACK - 1000
<b>Producción</b>	3000 mg/ O3/ H
<b>Tensión</b>	220v / 12v
<b>Potencia</b>	230w
<b>Volumen de agua</b>	500 hasta 1500 L
<b>Concentración O3</b>	2 hasta 4 ppm
<b>Redox</b>	300 hasta 900 mV
<b>Conexiones</b>	1"
<b>Lámparas de ozono</b>	Efecto Corona Descarga
<b>Dilución</b>	Aireación Sumergida
<b>Funcionamiento</b>	A Partir de Aire Ambiente Filtrado
<b>Oxígeno</b>	Sin Oxígeno / Sin Recargas / Sin Concentrador
<b>Peso</b>	18 kg
<b>Control</b>	Manual / Automático
<b>Presión</b>	1,2 bar
<b>Filtro</b>	Incorporado
<b>Medidas</b>	600x500x250mm
<b>Armario</b>	Plástico ABS
<b>Aislamiento</b>	IP 65

# MODELO OZOTRACK - 3000


## FICHA TÉCNICA

<b>Modelo</b>	OZOTRACK - 3000
<b>Producción</b>	9000 mg/ O3/ H
<b>Tensión</b>	220v / 12v
<b>Potencia</b>	330w
<b>Volumen de agua</b>	2000 hasta 4000 L
<b>Concentración O3</b>	2 hasta 4 ppm
<b>Redox</b>	300 hasta 900 mV
<b>Conexiones</b>	1"
<b>Lámparas de ozono</b>	Efecto Corona Descarga
<b>Dilución</b>	Aireación Sumergida Intensa
<b>Funcionamiento</b>	A Partir de Aire Ambiente Filtrado
<b>Oxígeno</b>	Sin Oxígeno / Sin Recargas / Sin Concentrador
<b>Peso</b>	25 kg
<b>Control</b>	Manual / Automático
<b>Presión</b>	1,2 bar
<b>Filtro</b>	Incorporado
<b>Medidas</b>	600x800x260mm
<b>Armario</b>	Plástico ABS
<b>Aislamiento</b>	IP 65

# HOMOLOGACIONES

- Interozono Empresa Registrada en Sanidad  
Listado empresas Biocidas : R.O.E.S.B. Núm. 0301 - CAC - LEG
- OZONO = BIOCIDA autorizado por la Unión Europea UE 2023/1078 + UE 528/2012
- Norma AENOR UNE 400-201-94 (Normativa Fabricación Generadores de ozono)
- E.C.H.A. Europa - BPR - Biocidas
- R.D. 1620/2007 - Reutilización aguas depuradas para riego Ozono garantiza:  
E. Colli Menos de 200UFC/100 ml  
Nematodos Menos de 1 huevo/10 L  
Legionella Menos de 100 UFC/L
- R.D. Prevención Legionella 865/2003
- R.D. 140/2003 - Agua de consumo humano  
Ozono desinfectante autorizado UNE-EN 1278 CAS-10028-5-6
- Registro Sanitario nº 31.01359/GC (Desinfección Bacteriológica)
- Norma AENOR UNE - EN 1278:1999  
(Normativa Productos autorizados para Desinfección Bacteriológica)
- Piscinas R.D. 742/2013 Condiciones higiénico-sanitarias
- R.I.T.E. Climatización (Reglamento para instalación en Frío/Calor)
- Norma AENOR UNE 100030:2001 IN  
(Normativa Tratamiento y Prevención Legionella)
- Certificación ISO 9001: 2000
- Etiquetado CE

**PROTEGE TU SALUD  
PROTEGE TU ENTORNO  
AHORRA COSTES**





## FÁBRICAS Y OFICINAS

MADRID · ZARAGOZA · ISLAS CANARIAS

[info@interozono.com](mailto:info@interozono.com)

[www.interozono.com](http://www.interozono.com)



Empresa registrada en Sanidad. Lista empresas Biocidas  
R.O.E.S.B. N° 301-CAC-LEG