



# INTEROZONO

## SOLUCIONES TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES

Tratamiento, depuración y desinfección de aire y agua  
100% natural y ecológico · Sin químicos  
Fabricante de equipos generadores de ozono y equipos ultravioleta UV-C

INTEROZONO.COM

## LISTADO de EQUIPOS

# INSTALACIÓN FIJA

MODELO	PRODUCCIÓN OZONO mg / OZONO/ hora	CONSUMO W/HORA	MEDIDAS
OZOGRAM - 400	400 miligramos / O3 /h	60	400x300x165
OZOGRAM - 800	800 miligramos / O3 /h	80	500x400x175
OZOGRAM - 1000	1000 miligramos / O3 /h	100	600x500x220
OZOGRAM - 2000	2000 miligramos / O3 /h	190	600x500x220

Todos estos equipos se suministran: Equipo de ozono + By- Pass Venturi. No incluyen la bomba de agua.

## PORTATIL AIRE

MODELO	PRODUCCION	MEDIDAS
PORTATIL - 500	500 mgs/O3/h	400x300x165
PORTATIL - 1000	1000 mgs/O3/h	600x500x220
PORTATIL - Industrial	2000 mgs/O3/h	700x500x300

## PORTATIL AGUA

MODELO	PRODUCCION	MEDIDAS
PORTATIL - 1000	1000 mgs/O3/h	600x500x220
PORTATIL - 2000	2000 mgs/O3/h	600x500x220
PORTATIL - Industrial	10000 mgs/O3/h	1800x800x500



OZOGRAM 400 y 800



OZOGRAM 1000 y 2000



PORTATILES

## ALJIBES Y DEPÓSITOS

MODELO	PRODUCCIÓN OZONO GR/OZONO/HORA	CONSUMO W/HORA	MEDIDAS
AQUA - 1	1	90	400x300x165
AQUA - 2	2	120	500x400x175
AQUA - 3	3	150	600x500x220
AQUA - 5	5	200	600x500x220

Todos estos equipos se suministran: Equipo de ozono + By- Pass Venturi. No incluyen la bomba de agua.

## PISCINAS

MODELO	VOLUMEN M <sup>3</sup>	PRODUCCIÓN OZONO GR/OZONO/HORA	CONSUMO WA/HORA	MEDIDAS
SW - 30	30	3	120	400x300x165
SW - 50	50	5	200	500x400x175
SW - 90	90	9	370	600x500x220
SW - 120	120	12	450	600x500x220
SW - 200	200	20	800	700x500x300

Todos nuestros equipos se suministran: Equipo de ozono + By-Pass Venturi.  
No incluyen la bomba de agua.

**40** AÑOS  
DE EXPERIENCIA

## RIEGO AGRICOLA - ATOMIZADORES

MODELO	VOLUMEN ATOMIZADOR	PRODUCCIÓN OZONO gr /OZONO/ hora	CONSUMO W/HORA	MEDIDAS
OZOTRACK - 1000	Hasta 1000 litros	3	250	600x500x220
OZOTRACK - 3000	De 1000 hasta 3000 litros	9	390	800x600x260

Todos estos equipos se suministran: Equipo de ozono + aireación intensa sumergida + Sonda REDOX  
Para otras capacidades y producciones disponemos de equipos semi-industriales e Industriales  
SERIE "OZP" que se fabrican personalizados, según configuración y potencia.

## INDUSTRIAL - ECOLINE

MODELO	gr /OZONO/ hora	LTS/HORA	KW/HORA
ECOLINE - 10	10	1000	0,6
ECOLINE - 20	20	2000	0,9
ECOLINE - 30	30	3000	1,2
ECOLINE - 40	40	4000	1,6

Todos estos equipos se suministran: Equipo de ozono + By-Pass Venturi + bomba de agua  
+ sensor y control REDOX.

## SERIE OZP - VERSATIL - CONFIGURACIÓN A MEDIDA

MODELO	gr /OZONO/ hora	LTS/HORA	KW/HORA
OZP - 50	50	5000	2,0
OZP - 100	100	10.000	2,9
OZP - 200	200	20.000	3,2
OZP - 300	300	30.000	4,0
OZP - 400	400	40.000	4,5

Todos estos equipos se suministran : equipo de ozono + By-Pass Venturi/ Aireación sumergida +  
Bomba de agua / aireador + sensor y control REDOX

# EQUIPOS ULTRAVIOLETAS UV-C ACERO INOXIDABLE

MODELO	LAMPARAS GERMICIDAS	CAUDAL LTS/HORA	CONSUMO W/HORA
INTER-UV-C - 1	1	1000	20
INTER-UV-C - 2	2	2000	40
INTER-UV-C - 3	3	3000	50
INTER-UV-C - 4	4	4000	60



Todos estos equipos se suministran: Función Manual/automático, cuadro eléctrico, acero inoxidable AISI - 316, Lámpara UV-C: 9000 h.

Para otras capacidades y producciones disponemos de equipos semi-industriales e Industriales que fabricamos personalizados, según configuración y potencia.



PORTATIL



OZOTRACK



AQUA + VENTURI



OZP




ECOLINE

# HOMOLOGACIONES

- Interozono Empresa Registrada en Sanidad  
Listado empresas Biocidas : R.O.E.S.B. Núm. 0301 - CAC - LEG
- OZONO = BIOCIDA autorizado por la Unión Europea UE 2023/1078 + UE 528/2012
- Norma AENOR UNE 400-201-94 (Normativa Fabricación Generadores de ozono)
- E.C.H.A. Europa - BPR - Biocidas
- R.D. 1620/2007 - Reutilización aguas depuradas para riego Ozono garantiza:  
E. Colli Menos de 200UFC/100 ml  
Nematodos Menos de 1 huevo/10 L  
Legionella Menos de 100 UFC/L
- R.D. Prevención Legionella 865/2003
- R.D. 140/2003 - Agua de consumo humano  
Ozono desinfectante autorizado UNE-EN 1278 CAS-10028-5-6
- Registro Sanitario nº 31.01359/GC (Desinfección Bacteriológica)
- Norma AENOR UNE - EN 1278:1999  
(Normativa Productos autorizados para Desinfección Bacteriológica)
- Piscinas R.D. 742/2013 Condiciones higiénico-sanitarias
- R.I.T.E. Climatización (Reglamento para instalación en Frío/Calor)
- Norma AENOR UNE 100030:2001 IN  
(Normativa Tratamiento y Prevención Legionella)
- Certificación ISO 9001: 2000
- Etiquetado CE

**PROTEGE TU SALUD  
PROTEGE TU ENTORNO  
AHORRA COSTES**





## FÁBRICAS Y OFICINAS

MADRID · ZARAGOZA · ISLAS CANARIAS

[info@interozono.com](mailto:info@interozono.com)

[www.interozono.com](http://www.interozono.com)

Empresa registrada en Sanidad. Lista empresas Biocidas  
R.O.E.S.B. Nº 301-CAC-LEG

